



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



Certificación

Concedida a

ADIQUIMICA

CL ALBERTO LLANAS 32, LOCAL A - 08024 - BARCELONA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

EL DISEÑO, LA FABRICACIÓN Y EL SERVICIO POSTVENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AGUAS MEDIANTE TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS, ANTIINCRUSTANTES, ELIMINACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y BIOLÓGICOS. LA COMERCIALIZACIÓN Y EL SERVICIO POSTVENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y EQUIPOS DE PLANTA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AGUAS MEDIANTE TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS, ANTIINCRUSTANTES, ELIMINACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y BIOLÓGICOS. TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA EL ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLÓGICO (INCLUYE LEGIONELLA). ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLÓGICO (INCLUYE LEGIONELLA) DE MUESTRAS DE AGUA.

Número del Certificado:	ES156851 - 1
Aprobación original:	24-01-2020
Auditoría de certificación/renovación:	30-04-2025
Caducidad del ciclo anterior:	22-07-2025
Certificado en vigor:	30-07-2025
Caducidad del certificado:	22-07-2028

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

ADIQUIMICA

Emplazamiento	Dirección	Alcance
ADIQUIMICA, S.A.	CL ALBERTO LLANAS 32, LOCAL A - 08024 - BARCELONA - ESPAÑA	EL DISEÑO, LA FABRICACIÓN Y EL SERVICIO POSTVENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AGUAS MEDIANTE TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS, ANTIINCRUSTANTES, ELIMINACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y BIOLÓGICOS. LA COMERCIALIZACIÓN Y EL SERVICIO POSTVENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y EQUIPOS DE PLANTA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AGUAS MEDIANTE TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS, ANTIINCRUSTANTES, ELIMINACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y BIOLÓGICOS. TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA EL ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLÓGICO (INCLUYE LEGIONELLA). ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLÓGICO (INCLUYE LEGIONELLA) DE MUESTRAS DE AGUA.

Número del certificado:	ES156851 - 1
Aprobación original:	24-01-2020
Auditoría de certificación/renovación:	30-04-2025
Caducidad del ciclo anterior:	22-07-2025
Certificado en vigor:	30-07-2025
Caducidad del certificado:	22-07-2028

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Certificación

Concedida a

ADIQUIMICA

Emplazamiento	Dirección	Alcance
ADIQUIMICA, S.A.	RUA AMÁLIA RODRIGUES Nº 24B - 2395-063 - BOADELA - LOURES - Portugal	LA COMERCIALIZACIÓN Y EL SERVICIO POSTVENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y EQUIPOS DE PLANTA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AGUAS MEDIANTE TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS, ANTIINCRUSTANTES, ELIMINACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y BIOLÓGICOS. TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA EL ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLÓGICO (INCLUYE LEGIONELLA). ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLÓGICO (INCLUYE LEGIONELLA) DE MUESTRAS DE AGUA.
ADIQUIMICA, S.A.R.L.	3 RUE DU PUECH CABRIER - 34920 - MONTPELLIER - France	
ADIQUIMICA, S.A.	CAMÍ DE ST. BARTOMEU, 101 POLIGONO INDUSTRIAL LA VALLDAN - 08600 - BERGA - BARCELONA - ESPAÑA	LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AGUAS MEDIANTE TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS, ANTI INCRUSTANTES, ELIMINACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y BIOLÓGICOS.

Número del certificado:	ES156851 - 1
Aprobación original:	24-01-2020
Auditoría de certificación/renovación:	30-04-2025
Caducidad del ciclo anterior:	22-07-2025
Certificado en vigor:	30-07-2025
Caducidad del certificado:	22-07-2028

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación



Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España

